



MEHR MONTAGEFREUNDLICHKEIT UND BESTER BEDIENKOMFORT.

Schreibtischunterbauten, Möbelrollen,
Hängerahmen und Breitschubladen vom Feinsten.





Über uns

Die Industrievertretung GRAF wurde 1998 mit Produkten der Fa. HEKNA gegründet. Nach kurzer Zeit gewannen wir die Fa. PRÄMETA als zweiten Partner dazu.

Ziel war es damals schon, ein Ansprechpartner für unsere Kunden zu sein, der eine breite Produktpalette im Möbelbereich anbietet.

Über die Jahre kamen weitere namhafte Lieferanten wie EUROPLAC und NIEMANN by Emotion hinzu. Heute sind wir ein kompetenter Ansprechpartner in verschiedenen Bereichen, sowohl für den Objekteinrichter, den Ladenbauer und für die Industrie als auch für den kleinen Fertigungsbetrieb.

Unsere Partner zeichnen sich vor allem durch Service, Qualität/Made in Germany und Zuverlässigkeit aus. Mit langjähriger Erfahrung, großem Wissen und guten Beziehung stehen wir Ihnen gerne telefonisch, aber auch vor Ort, beratend zur Verfügung.

Durch die jahrelange großartige Zusammenarbeit mit der Fa. HOUBEN Industrievertretung dürfen wir nun auch unser Portfolio mit Schreibtischunterbauten, Möbelrollen, Hängerahmen und Breitschubladen vom Feinsten ergänzen.



Inhalt

SCHREIBTISCHUNTERBAUTEN

Seite

■ Schreibtischunterbauten	4
■ Pegasus I, 392 mm	6
■ Zeichnungen Pegasus I, 392 mm	7
■ Pegasus I, 292 mm	14
■ Zeichnungen Pegasus I, 292 mm	15
■ Pegasus II, 392 mm.	16
■ Zeichnungen Pegasus II, 392 mm	17
■ Pegasus II, 292 mm	20
■ Zeichnungen Pegasus II, 292 mm	21
■ Pegasus III, 392 mm	22
■ Zeichnungen Pegasus III, 392 mm	23
■ Pegasus III, 292 mm	26
■ Zeichnungen Pegasus III, 292 mm	27
■ Pegasus IV, 392 mm	28
■ Zeichnungen Pegasus IV, 392 mm	29
■ Pegasus IV, 292 mm	32
■ Zeichnungen Pegasus IV, 292 mm	33
■ Zubehör für Pegasus	34
■ Bestückungsbeispiele	38

MÖBELROLLEN

Seite

■ Rollen-Set mit Anschraubplatte	40
■ Rollen-Set mit Bodenplatte/Metallglocke	41
■ Traversenset	41

HÄNGERAHMEN UND BREITSCHUBLADEN

Seite

■ Hängerahmen und Breitschubladen	42
■ Hängerahmen ET 320 mm	44
■ Hängerahmen ET 361/375/390 mm	45
■ Hängerahmen ET 540 mm	46
■ Zubehör Hängerahmen	47
■ Zeichnungen Hängerahmen	50
■ Breitschubladen ET 320 mm	54
■ Breitschubladen ET 361/375/390 mm	55
■ Breitschubladen ET 540 mm	56
■ Zubehör Breitschubladen	57
■ Zeichnungen Breitschubladen	59
■ Bestückungsbeispiele Breitschubladen	64
■ Schubstangenschloss BBP-Karteischränk	80
■ Unterbauschublade OrgaWork	81



OrgaAer

Das Büromöbelprogramm für gehobene Ansprüche

Die Systemfamilie OrgaAer von BBP ist das Ergebnis einer in mehr als 40 Jahren aufgebauten Kompetenz im Bereich der Büro-Organisationsmittel.

Ob Sie den Fokus auf edles Design, Laufruhe oder Bedienungskomfort richten – OrgaAer setzt in jeder Hinsicht neue Maßstäbe.

Optisch zeichnet sich unser Container- und Karteischrankschrankprogramm durch klare Linien und eine zeitlose Eleganz aus. Unsere passgenauen, mit modernster Fertigungstechnologie produzierten Schubladen und Hängerahmen fügen sich perfekt in Ihre Schränke zu einem harmonischen Erscheinungsbild ein, welches Ihre Kunden noch in vielen Jahren begeistern wird.

Mindestens genauso beeindruckend ist das, was versteckt unter den Schürzen sitzt.

Exzellente Laufkultur, geringe Auszugskräfte und übertragende Seitenstabilität sind nur einige Merkmale der Führungsschienen unseres Systempartners Grass. Selbst unter hoher Belastung bleiben die Laufeigenschaften unverändert – abriebfeste Kunststoff-Wälzkörper in den Vollauszügen und eine perfekte Synchronisation sorgen stets für einen sattem, gleichmäßigen Lauf ohne Zwischenschlag über die gesamte Auszugslänge.

Ausgestattet mit einer Einzugsautomatik oder optional mit einem Soft-Close-Dämpfungssystem für ein besonders angenehmes Bedienerlebnis, bewegen sich die Schienen nahezu schwebend und garantieren somit einen gehobenen Komfort. Dass dabei eine optimale Dämpfleistung über alle Gewichtsklassen erzielt wird, spiegelt einmal mehr unser Ziel wieder, mit OrgaAer selbst höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.



**Vollauszug als Überauszug
mit Kunststoff-Wälzkörpern und Zahnrad**



OrgaAer

Das Büromöbelprogramm für größten Bedienkomfort und umfassende Flexibilität



**Vollauszug mit integrierter
Soft-Close-Einzugsdämpfung**

Auch bei dem Thema Montagefreundlichkeit sind wir keinerlei Kompromisse eingegangen. So können Sie beispielsweise die Schubladen und Hängerahmen durch einfaches Aufschieben auf die Auszugsschienen ohne den Einsatz von Werkzeugen in Sekundenschnelle aufrasten. Darüber hinaus erspart Ihnen der integrierte Selbststeinzug einen zusätzlichen Arbeitsgang.

Doch mit dem neuen Büromöbelprogramm OrgaAer von BBP, für das selbstverständlich alle erforderlichen LGA-Zertifikate vorliegen, wird nicht nur der Begriff Qualität neu definiert, sondern Sie erwerben auch ein hohes Maß an Flexibilität. Unsere ausbaufähigen Produkte sind mit Schlössern nahezu sämtlicher namhaften Hersteller kombinierbar und werden durch ein umfangreiches Zubehörprogramm ergänzt.

Ob Sie spezielle Verpackungswünsche in Form von fertig zusammengestellten Einbausets haben oder Ihre Möbel mit unserer „TipAer“-Technik ausstatten möchten, die ein Öffnen der Schränke durch Antippen der grifflosen Frontblenden erlaubt – mit OrgaAer sind Ihrer individuellen Gestaltungsfreiheit fast keine Grenzen gesetzt.

Traditionell können Sie bei uns zwischen hochwertigen Stahl- oder Kunststoff-Orgasetten in drei Tiefen auswählen. Da beide Varianten mit sämtlichen Schienen und Zubehörteilen kompatibel sind und sich weder optisch noch in der Belastbarkeit unterscheiden, haben Sie mit OrgaAer die Möglichkeit, auf die speziellen Anforderungen Ihrer Kunden gezielt einzugehen und damit entscheidende Wettbewerbsvorteile zu nutzen – und dies alles ohne eine umfangreiche Lagerhaltung.

Kombiniert werden unsere Schubladen mit äußerst stabilen Grass Führungsschienen. Dabei setzen sowohl die Vollauszüge mit Überauszug als auch die Teilauszüge mit einem Auszugsweg von nahezu 80 % bei unverminderter Tragkraft neue Maßstäbe bezüglich Laufruhe und Komforteigenschaften.



BBP Stahlschublade

Hochwertige Grass Führungen

Spezifikationen & Hinweise

BESCHLAG

Raster 32 mm

Set für Schreibtischcontainer

bestehend aus:

- 1 x Materialauszug mit Teilauszug
- 3 x Stahlschublade
- 1 x aufliegende SVS 3 Zentralverschlussstange
- 1 x Zentralverschluss HEKNA mit Klappschlüssel, optional auch mit Hettich/Lehmann oder Häfele Zylinder lieferbar
- 3 x Teilauszug, Tragkraft 25 kg

oder

- 3 x Vol্লাuszug, Tragkraft 45 kg



Self-Close/Selbsteinzug


Einbautiefe	Teilauszüge		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
405 mm	-----	-----	10.314	12.314
540 mm	10.218	12.218	10.318	12.318
740 mm	10.219	12.219	10.319	12.319

Soft-Close/gedämpft

Einbautiefe	Teilauszüge		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
405 mm	-----	-----	20.314	22.314
540 mm	20.218	22.218	20.318	22.318
740 mm	20.219	22.219	20.319	22.319




R32 – 64 mm/96 mm/160 mm/160 mm; LH 483 mm






R32 – 64 mm/96 mm/128 mm/192 mm; LH 483 mm






R32 – 64 mm/128 mm/160 mm/160 mm; LH 515 mm







R32 – 64 mm/96 mm/128 mm/224 mm; LH 515 mm



R32 – 64 mm/128 mm/192 mm/192 mm; LH 579 mm




R32 – 64 mm/160 mm/160 mm/160 mm; LH 547 mm





R32 – 64 mm/96 mm/160 mm/160 mm; LH 483 mm





BBP Stahlschublade

Hochwertige Grass Führungen

Spezifikationen & Hinweise

BESCHLAG

Raster 32 mm

Set für Schreibtischcontainer

bestehend aus:

- 1 x Materialauszug mit Teilauszug
- 3 x Stahlschublade
- 1 x aufliegende SVS 3 Zentralverschlussstange
- 1 x Zentralverschluss HEKNA mit Klappschlüssel, optional auch mit Hettich/Lehmann oder Häfele Zylinder lieferbar
- 3 x Grass Teilauszug, Tragkraft 25 kg

oder

- 3 x Vollauszug, Tragkraft 45 kg



Self-Close/Selbsteinzug


Einbautiefe	Teilauszüge		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
540 mm	10.400	12.400	10.600	12.600
740 mm	10.401	12.401	10.601	12.601

Soft-Close/gedämpft

Einbautiefe	Teilauszüge		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
540 mm	20.400	22.400	20.600	22.600
740 mm	20.401	22.401	20.601	22.601



R32 – 64 mm/96 mm/160 mm/160 mm; LH 483 mm





BBP Stahlschublade

Hochwertige Grass Führungen

Spezifikationen & Hinweise

BESCHLAG

Raster 32 mm

Set für Schreibtischcontainer

bestehend aus:

- 1 x Materialauszug mit Teilauszug
- 2 x Stahlschublade
- 1 x Hängekorb und Blendstütze
- 1 x aufliegende SVS 3 Zentralverschlussstange
- 1 x Zentralverschluss HEKNA mit Klappschlüssel, optional auch mit Hettich/Lehmann oder Häfele Zylinder lieferbar
- 1 x Teilauszug, Tragkraft 25 kg
- 1 x Grass Vollauszug, Tragkraft 45 kg

oder

- 2 x Grass Vollauszug, Tragkraft 45 kg




Self-Close/Selbsteinzug

Einbautiefe	1x Teilauszug & 1x Vollauszug		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
405 mm	-----	-----	10.315	12.315
540 mm	10.221	12.221	10.321	12.321
740 mm	10.222	12.222	10.322	12.322


Soft-Close/gedämpft

Einbautiefe	1x Teilauszug & 1x Vollauszug		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
405 mm	-----	-----	20.315	22.315
540 mm	20.221	22.221	20.321	22.321
740 mm	20.222	22.222	20.322	22.322

R32 – 64 mm/96 mm/320 mm; LH 483 mm




R32 – 64 mm/160 mm/320 mm; LH 547 mm





R32 – 64 mm/96 mm/320 mm; LH 483 mm





BBP Stahlschublade

Hochwertige Grass Führungen

Spezifikationen & Hinweise

BESCHLAG

Raster 32 mm

Set für Schreibtischcontainer

bestehend aus:

- 1 x Materialauszug mit Teilauszug
- 2 x Stahlschublade
- 1 x Hängekorb und Blendstütze
- 1 x aufliegende SVS 3 Zentralverschlussstange
- 1 x Zentralverschluss HEKNA mit Klappschlüssel, optional auch mit Hettich/Lehmann oder Häfele Zylinder lieferbar
- 1 x Teilauszug, Tragkraft 25 kg
- 1 x Grass Vollauszug, Tragkraft 45 kg

oder

- 2 x Grass Vollauszug, Tragkraft 45 kg




Self-Close/Selbsteinzug

Einbautiefe	1x Teilauszug & 1x Vollauszug		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
540 mm	10.404	12.404	10.604	12.604
740 mm	10.405	12.405	10.605	12.605

Soft-Close/gedämpft

Einbautiefe	1x Teilauszug & 1x Vollauszug		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
540 mm	20.404	22.404	20.604	22.604
740 mm	20.405	22.405	20.605	22.605

R32 – 64 mm/96 mm/320 mm; LH 483 mm





BBP Stahlschublade

Hochwertige Grass Führungen

Spezifikationen & Hinweise

BESCHLAG

Raster 32 mm

Set für Schreibtischcontainer

bestehend aus:

- 1 x Materialauszug mit Teilauszug
- 4 x Stahlschublade
- 1 x aufliegende SVS 3 Zentralverschlussstange
- 1 x Zentralverschluss HEKNA mit Klappschlüssel, optional auch mit Hettich/Lehmann oder Häfele Zylinder lieferbar

- 4 x Teilauszug, Tragkraft 25 kg

oder

- 4 x Grass Vol্লাuszug, Tragkraft 45 kg



Self-Close/Selbsteinzug


Einbautiefe	Teilauszüge		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
405 mm	-----	-----	10.316	12.316
540 mm	10.100	12.100	10.300	12.300
740 mm	10.101	12.101	10.301	12.301

Soft-Close/gedämpft


Einbautiefe	Teilauszüge		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
405 mm	-----	-----	20.316	22.316
540 mm	20.100	22.100	20.300	22.300
740 mm	20.101	22.101	20.301	22.301




R32 – 64 mm/96 mm/160 mm/160 mm/160 mm; LH 643 mm



R32 – 64 mm/128 mm/128 mm/160 mm/160 mm; LH 643 mm



R32 - 64 mm/96 mm/160 mm/160 mm/160 mm; LH 643 mm





BBP Stahlschublade

Hochwertige Grass Führungen

Spezifikationen & Hinweise

BESCHLAG

Raster 32 mm

Set für Schreibtischcontainer

bestehend aus:

- 1 x Materialauszug mit Teilauszug
- 4 x Stahlschublade
- 1 x aufliegende SVS 3 Zentralverschlussstange
- 1 x Zentralverschluss HEKNA mit Klappschlüssel, optional auch mit Hettich/Lehmann oder Häfele Zylinder lieferbar

oder

- 4 x Grass Vol্লাuszug, Tragkraft 45 kg



Self-Close/Selbsteinzug


Einbautiefe	Teilauszüge		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
540 mm	10.500	12.500	10.700	12.700
740 mm	10.501	12.501	10.701	12.701

Soft-Close/gedämpft

Einbautiefe	Teilauszüge		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
540 mm	20.500	22.500	20.700	22.700
740 mm	20.501	22.501	20.701	22.701



R32 – 64 mm/96 mm/160 mm/160 mm/160 mm; LH 643 mm





BBP Stahlschublade

Hochwertige Grass Führungen

Spezifikationen & Hinweise

BESCHLAG

Raster 32 mm

Set für Schreibtischcontainer

bestehend aus:

- 1 x Materialauszug mit Teilauszug
- 3 x Stahlschublade
- 1 x Hängekorb und Blendstütze
- 1 x Zentralverschluss
HEKNA mit Klappschlüssel,
optional auch mit Hettich/Lehmann
oder Häfele Zylinder lieferbar
- 2 x Teilauszug, Tragkraft 25 kg
- 1 x Grass Vollauszug, Tragkraft 45 kg

oder

- 3 x Grass Vollauszug, Tragkraft 45 kg




Self-Close/Selbsteinzug

Einbautiefe	2x Teilauszug & 1x Vollauszug		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
405 mm	-----	-----	10.317	12.317
540 mm	10.102	12.102	10.302	12.302
740 mm	10.103	12.103	10.303	12.303

Soft-Close/gedämpft


Einbautiefe	2x Teilauszug & 1x Vollauszug		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
405 mm	-----	-----	20.317	22.317
540 mm	20.102	22.102	20.302	22.302
740 mm	20.103	22.103	20.303	22.303

R32 – 64 mm/96 mm/160 mm/320 mm; LH 643 mm






R32 – 64 mm/128 mm/128 mm/320 mm; LH 643 mm





R32 – 64 mm/96 mm/160 mm/320 mm; LH 643 mm





BBP Stahlschublade

Hochwertige Grass Führungen

Spezifikationen & Hinweise

BESCHLAG

Raster 32 mm

Set für Schreibtischcontainer

bestehend aus:

- 1 x Materialauszug mit Teilauszug
- 3 x Stahlschublade
- 1 x Hängekorb und Blendstütze
- 1 x Zentralverschluss
HEKNA mit Klappschlüssel,
optional auch mit Hettich/Lehmann
oder Häfele Zylinder lieferbar
- 2 x Teilauszug, Tragkraft 25 kg
- 1 x Grass Vollauszug, Tragkraft 45 kg

oder

- 3 x Grass Vollauszug, Tragkraft 45 kg




Self-Close/Selbsteinzug

Einbautiefe	2x Teilauszug & 1x Vollauszug		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
540 mm	10.504	12.504	10.704	12.704
740 mm	10.505	12.505	10.705	12.705

Soft-Close/gedämpft

Einbautiefe	2x Teilauszug & 1x Vollauszug		Vollauszüge	
	■ schwarz	■ silbergrau	■ schwarz	■ silbergrau
540 mm	20.504	22.504	20.704	22.704
740 mm	20.505	22.505	20.705	22.705

R32 – 64 mm/96 mm/160 mm/320 mm; LH 643 mm






OrgaAer

Einbaubreite 392 mm/292 mm

Blendenbefestigungsschraube

aus Stahl, vernickelt

Einsatz für	Ø x Länge	Artikel-Nr.
Stahlschubkasten	7,3 x 12 mm	6047.01
Kunststoffschubkasten	7,3 x 19 mm	6048.01



Blendenstützen

aus Stahl, pulverbeschichtet

Einsatz für	Farbe	Artikel-Nr.
Stahlschubkasten	■ schwarz	6088.02
Kunststoffschubkasten	■ schwarz	6088.01
Stahlschubkasten	■ silbergrau	6088.04
Kunststoffschubkasten	■ silbergrau	6088.03



Trennschied A4

doppelwandig mit Rasterfedern

Ausführung	Einbaubreite	Außenmaße B x H	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	392 mm	330 mm x 65 mm	50482.01.09
■ Kunststoff silbergrau	392 mm	330 mm x 65 mm	50482.01.15
■ Kunststoff schwarz	292 mm	230 mm x 65 mm	50482.09.09
■ Kunststoff silbergrau	292 mm	230 mm x 65 mm	50482.09.15



Trennschied/Längsteiler

Ausführung	Format	Außenmaße B x H	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	A 5	221 mm x 62 mm	0859.01.09
■ Kunststoff silbergrau	A 5	221 mm x 62 mm	0859.01.15
■ Kunststoff schwarz	A 6	162 mm x 62 mm	0859.02.09
■ Kunststoff silbergrau	A 6	162 mm x 62 mm	0859.02.15





OrgaAer

Einbaubreite 392 mm/292 mm

Materialschale

mit Einteilung, auf dem abgesetzten Schubkastenrand verschiebbar



Ausführung	Einbaubreite	Außenmaße B x L x H	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	392 mm	335 x 196 x 25 mm	1676.01.09
■ Kunststoff silbergrau	392 mm	335 x 196 x 25 mm	1676.01.15

CD-Halter

aus Draht, pulverbeschichtet, zum Einlegen in den Schubkasten



Ausführung	Einbaubreite	Außenmaße B x L x H	Artikel-Nr.
■ schwarz, CD	392 mm	329 x 160 x 28 mm	6154.03
■ silbergrau, CD	392 mm	329 x 160 x 28 mm	6154.01

Schräglage

aus Draht, pulverbeschichtet, zum Einstellen in den Schubkasten – Blendenhöhe mind. 3 HE



Ausführung	Einbaubreite	Außenmaße B x L	Artikel-Nr.
■ schwarz, 8 Fächer	292 mm	227 x 682 mm	6143.02
■ schwarz, 4 Fächer	292 mm	227 x 482 mm	6143.06



OrgaAer

Einbaubreite 392mm/292 mm

Hängekorb

für Schubkasten-Innentiefe 484 mm: 1 Stück Hängekorb A4 und
2 Stück Adapter 0743.01

für Schubkasten-Innentiefe 684 mm: 2 Stück Hängekorb A4

Ausführung	Einbaubreite	Höhe	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	392 mm	241/246 mm	50720.01.09
■ Kunststoff silbergrau	392 mm	241/246 mm	50720.01.15



Adapter für Hängekorb A4

Ausführung	Länge	Format	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	151 mm	Innentiefe 484 mm	0743.01.09
■ Kunststoff silbergrau	151 mm	Innentiefe 484 mm	0743.01.15



Aufsteckleiste für Hängekorb

für Hängekorb A4 bzw. in der Erweiterung mit Adapter 0743.01
zur Vergrößerung der Gesamthöhe um 16 mm

Ausführung	Länge	Höhe	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	328 mm	257/262 mm	6034.01
■ Kunststoff schwarz	478 mm	257/262 mm	6035.01



Hängekorb

aus Draht, pulverbeschichtet, zum Einstellen in den Schubkasten

Ausführung	Einbaubreite	Außenmaße B x L	Artikel-Nr.
■ schwarz	292 mm	227 x 682 mm	6141.02
■ schwarz	292 mm	227 x 482 mm	6141.01





OrgaAer

Einbaubreite 392 mm/292 mm

Schräglage

zum Einstellen in den Schubkasten,
jede Ablage rastet in die davor liegende Ablage ein



Ausführung	Einbaubreite	Außenmaße B x L	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	392 mm	328 x 212 mm	50966.01.09
■ Kunststoff silbergrau	392 mm	328 x 212 mm	50966.01.15

Deckel für Schräglage

pro Schubkasten ein Deckel für die hinterste Schräglage



Ausführung	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	0968.01.09
■ Kunststoff silbergrau	0968.01.15

Unterteilungssteg für Schräglage

zur Unterteilung längs und quer



Ausführung	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	0155.02.09
■ Kunststoff silbergrau	0155.02.15

Stempelhalter

für 10 Stempel



Ausführung	Einbaubreite	Außenmaße B x L	Artikel-Nr.
■ schwarz	392 mm	328 x 102 mm	0479.03.09
■ silbergrau	392 mm	328 x 102 mm	0479.03.15



OrgaAer

515 mm



- 2 Trennschiede A4
- 2 Unterteiler A5



- 3 Trennschiede A4
- 4 Unterteiler A6
- 1 Stempelhalter



- 1 Hängekorb A4
- 2 Adapter für Schubkasteninnentiefe 484 mm



- 1 CD-Halter aus Draht
- 1 Trennsteg A4



- 5 Schräglagen
- 1 Deckel für Schräglage



- 1 Stempelhalter
- 1 Trennschied A4
- 1 Materialschale mit Einteilung, verschiebbar



OrgaAer 715 mm



- 7 Schrägablagen
- 1 Deckel für Schrägablage



- 2 Hängekörbe A4



- 2 Trennschiede A4



- 1 Schrägablage aus Draht, Einbaubreite 292 mm



- 1 Stempelhalter
- 1 Trennschied A4
- 1 Materialschale mit Einteilung, verschiebbar



Rollen-Sets



Rollen-Set mit Anschraubplatte

Artikelnummer 403

- 4 x Rolle Ø 40 mm, ohne Feststeller
- 4 x Anschraubplatte



Artikelnummer 403 D

- 4 x Rolle Ø 40 mm, ohne Feststeller
mit weicher Lauffläche
- 4 x Anschraubplatte



Artikelnummer 404

- 2 x Rolle Ø 40 mm, ohne Feststeller
- 2 x Rolle Ø 40 mm, mit Feststeller
- 4 x Anschraubplatte



Artikelnummer 603

- 4 x Rolle Ø 60 mm, ohne Feststeller
- 4 x Anschraubplatte



Artikelnummer 604

- 2 x Rolle Ø 60 mm, ohne Feststeller
- 2 x Rolle Ø 60 mm, mit Feststeller
- 4 x Anschraubplatte





Rollen-Sets

Rollen-Set mit Bodenplatte

Artikelnummer 401

- 4 x Rolle Ø 40 mm, ohne Feststeller
- 2 x Bodenplatte 60 x 400 x 1,5 mm

Artikelnummer 402

- 2 x Rolle Ø 40 mm, ohne Feststeller
- 2 x Rolle Ø 40 mm, mit Feststeller
- 2 x Bodenplatte 60 x 400 x 1.5 mm

Rollen-Set mit Metallglocke

Artikelnummer 301

- 4 x Rolle Ø 30 mm, ohne Feststeller
- 4 x Metallglocke 120 x 104 x 2 mm

Traversenset

Artikelnummer 701

- 2 x Kunststofftraversen 392 mm, ersetzen den Containerboden
- inkl. 4 Lenkrollen
- geringe Bauhöhe von nur 24 mm unter dem Korpus





OrgaAer

Selbstverständlich finden Sie in unseren Hängerahmen und Breitschüben die gleiche, durch klare Linien betonte Eleganz wie in unseren Containerprodukten wieder. Damit ist sichergestellt, dass Sie beim Einsatz unseres neuen Systems in all Ihren Möbeln auf ein durchgängig ästhetisches Design zurückgreifen können.

Die Grass Führungsschienen mit Überauszug beeindruckt auch bei höchster Belastung durch eine exzellente Seitenstabilität und einen schwebebelegten Lauf. Dies hebt nicht nur die Wertigkeit Ihrer Schränke hervor, sondern eröffnet Ihnen auch erhebliche Einsparpotenziale, da bei den meisten Abmessungen auf die Verwendung einer Parallelsteuerung verzichtet werden kann.

Unser praktisches und gut durchdachtes Karteischranksystem OrgaAer erlaubt Ihnen, mit einfachsten Handgriffen einen Hängerahmen in einen Breitschub umzuwandeln. Dabei wird der Boden aus Holzwerkstoff oder Stahl einfach in die vorhandene Nut in den Vorder-/Hinterstücken und Seitenteilen eingeschoben.

Das modulare System erspart Ihnen und Ihren Kunden viel Zeit und Lagerplatz. Doch mit dem neuen Büromöbelprogramm OrgaAer von BBP, für das selbstverständlich alle erforderlichen LGA-Zertifikate vorliegen, wird nicht nur der Begriff Qualität neu definiert, sondern Sie erwerben auch ein hohes Maß an Flexibilität. Unsere ausbaufähigen Produkte sind mit Schlössern nahezu sämtlicher namhaften Hersteller kombinierbar und werden durch ein umfangreiches Zubehörprogramm ergänzt.

Ob Sie spezielle Verpackungswünsche in Form von fertig zusammengestellten Einbausets haben oder Ihre Möbel mit unserer „TipAer“-Technik ausstatten möchten, die ein Öffnen der Schränke durch Antippen der grifflosen Frontblenden erlaubt – mit OrgaAer sind Ihrer individuellen Gestaltungsfreiheit fast keine Grenzen gesetzt.



**Vollauszug als Überauszug
mit Kunststoff-Wälzkörpern und Zahnrad**



OrgaAer

Sondereinbaubreiten

Der modulare Aufbau unseres Systems ermöglicht es, neben den Standardeinbaubreiten 412, 562, 762, 962 und 1.162 mm jede Sondereinbaubreite kurzfristig zu liefern und das ohne Kompromisse bei Design und Montagefreundlichkeit.

Allein die Angabe ihrer lichten Einbaumaße genügt um den Sonder-Hängerahmen oder die Sonder-Breitschublade zu fertigen und innerhalb weniger Tage zu liefern.

Schließsystem

Die Neuentwicklung unseres Systempartners WIP Solution aus der Schweiz gewährleistet durch einen beweglichen Schließbolzen, der bei all unseren Hängerahmen und Breitschubladen zum Einsatz kommt, einen Toleranzausgleich von bis zu 6 mm.

Damit ist sichergestellt, dass die Schublade immer in der richtigen Position in die Sperre der Schließstange einfährt. Klemmende Karteiauszüge gehören somit der Vergangenheit an.

Überzeugen Sie sich selbst von dieser innovativen Lösung.





Einbautiefe 320 mm

Spezifikationen & Hinweise

Material:

- Stahl pulverbeschichtet

Farben:

- Schwarz – ähnlich RAL 9005
- Silbergrau – ähnlich RAL 9006

Montage:

- Werkzeuglose Aufschiebmontage

Ausführung:

- Vormontiert

Information:

- Klare Linienführung,
keine scharfen Kanten

Tragkraft:

- Vollauszug 60 kg



Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 320 mm	1143 x 287 mm	1079 x 265 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.320H	1162.320HD
■ Stahl schwarz	1000 x 320 mm	943 x 287 mm	879 x 265 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.320H	962.320HD
■ Stahl schwarz	800 x 320 mm	743 x 287 mm	679 x 265 mm	762 mm	2 x A4	762.320H	762.320HD
■ Stahl schwarz	600 x 320 mm	543 x 287 mm	479 x 265 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.320H	562.320HD
■ Stahl schwarz	450 x 320 mm	393 x 287 mm	329 x 265 mm	412 mm	1 x A4	412.320H	412.320HD
■ Stahl silbergrau	1200 x 320 mm	1143 x 287 mm	1079 x 265 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.320Hsi	1162.320HDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 320 mm	943 x 287 mm	879 x 265 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.320Hsi	962.320HDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 320 mm	743 x 287 mm	679 x 265 mm	762 mm	2 x A4	762.320Hsi	762.320HDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 320 mm	543 x 287 mm	479 x 265 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.320Hsi	562.320HDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 320 mm	393 x 287 mm	329 x 265 mm	412 mm	1 x A4	412.320Hsi	412.320HDsi



Einbautiefe 361 mm/375 mm/390 mm



Spezifikationen & Hinweise

Material:

- Stahl pulverbeschichtet

Farben:

- Schwarz – ähnlich RAL 9005
- Silbergrau – ähnlich RAL 9006

Montage:

- Werkzeuglose Aufschiebmontage

Ausführung:

- Vormontiert

Information:

- Klare Linienführung,
keine scharfen Kanten

Tragkraft:

- Vollauszug 60 kg

Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 361 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.361H	1162.361HD
■ Stahl schwarz	1000 x 361 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.361H	962.361HD
■ Stahl schwarz	800 x 361 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.361H	762.361HD
■ Stahl schwarz	600 x 361 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.361H	562.361HD
■ Stahl schwarz	450 x 361 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.361H	412.361HD
■ Stahl silbergrau	1200 x 361 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.361Hsi	1162.361HDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 361 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.361Hsi	962.361HDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 361 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.361Hsi	762.361HDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 361 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.361Hsi	562.361HDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 361 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.361Hsi	412.361HDsi

Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 375 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.375H	1162.375HD
■ Stahl schwarz	1000 x 375 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.375H	962.375HD
■ Stahl schwarz	800 x 375 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.375H	762.375HD
■ Stahl schwarz	600 x 375 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.375H	562.375HD
■ Stahl schwarz	450 x 375 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.375H	412.375HD
■ Stahl silbergrau	1200 x 375 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.375Hsi	1162.375HDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 375 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.375Hsi	962.375HDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 375 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.375Hsi	762.375HDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 375 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.375Hsi	562.375HDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 375 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.375Hsi	412.375HDsi

Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 390 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.390H	1162.390HD
■ Stahl schwarz	1000 x 390 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.390H	962.390HD
■ Stahl schwarz	800 x 390 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.390H	762.390HD
■ Stahl schwarz	600 x 390 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.390H	562.390HD
■ Stahl schwarz	450 x 390 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.390H	412.390HD
■ Stahl silbergrau	1200 x 390 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.390Hsi	1162.390HDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 390 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.390Hsi	962.390HDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 390 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.390Hsi	762.390HDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 390 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.390Hsi	562.390HDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 390 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.390Hsi	412.390HDsi



Einbautiefe 540 mm

Spezifikationen & Hinweise

Material:

- Stahl pulverbeschichtet

Farben:

- Schwarz – ähnlich RAL 9005
- Silbergrau – ähnlich RAL 9006

Montage:

- Werkzeuglose Aufschiebmontage

Ausführung:

- Vormontiert

Information:

- Klare Linienführung,
keine scharfen Kanten

Tragkraft:

- Vollauszug 70 kg



Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 540 mm	1143 x 512 mm	1079 x 490 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.540H	1162.540HD
■ Stahl schwarz	1000 x 540 mm	943 x 512 mm	879 x 490 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.540H	962.540HD
■ Stahl schwarz	800 x 540 mm	743 x 512 mm	679 x 490 mm	762 mm	2 x A4	762.540H	762.540HD
■ Stahl schwarz	600 x 540 mm	543 x 512 mm	479 x 490 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.540H	562.540HD
■ Stahl schwarz	450 x 540 mm	393 x 512 mm	329 x 490 mm	412 mm	1 x A4	412.540H	412.540HD
■ Stahl silbergrau	1200 x 540 mm	1143 x 512 mm	1079 x 490 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.540Hsi	1162.540HDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 540 mm	943 x 512 mm	879 x 490 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.540Hsi	962.540HDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 540 mm	743 x 512 mm	679 x 490 mm	762 mm	2 x A4	762.540Hsi	762.540HDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 540 mm	543 x 512 mm	479 x 490 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.540Hsi	562.540HDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 540 mm	393 x 512 mm	329 x 490 mm	412 mm	1 x A4	412.540Hsi	412.540HDsi



Schrankschranktiefe 320 mm/400 mm/600 mm

**Blendenbefestigungsschraube**

Ausführung	Ø x Länge	Artikel-Nr.
Stahl vernickelt	7,3 x 12 mm	6047.01

**Blendenstütze**

Ausführung	Artikel-Nr.
Stahl vernickelt	6114.01

**Querriegel**

Ausführung	Schrankschranktiefe	Artikel-Nr.
■ Stahl schwarz	600 mm	1250.01.01.02.02
■ Stahl schwarz	400 mm	1250.01.01.01.01
■ Stahl schwarz	320 mm	1250.01.01.03.03
■ Stahl silbergrau	600 mm	1250.01.15.02.02
■ Stahl silbergrau	400 mm	1250.01.15.01.01
■ Stahl silbergrau	320 mm	1250.01.15.03.03



Schrankschranktiefe 320 mm/400 mm/600 mm

Abweisbügel

Ausführung	Artikel-Nr.
Stahl vernickelt	6127.01



Materialschale

Ausführung	Einbaubreite	Außenmaße B x L x H	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	392 mm	335 x 196 x 25 mm	1676.01.09
■ Kunststoff silbergrau	392 mm	335 x 196 x 25 mm	1676.01.15



Karteikasten inkl. 2 Schwenkstützen

Ausführung	Format	Außenmaße B x L x H	Artikel-Nr.
■ Stahl schwarz	A4 quer	318 x 320 x 212 mm	6123.01
■ Stahl schwarz	A5 quer	227 x 320 x 150 mm	6123.02
■ Stahl schwarz	A5 quer	227 x 490 x 150 mm	6123.10
■ Stahl schwarz	A6 quer	168 x 320 x 110 mm	6123.03





Schrankschranktiefe 320 mm/400 mm/600 mm

**Frontabdeckung – Schürzenteil**

Ausführung	Artikel-Nr. rechts	Artikel-Nr. links
■ Kunststoff schwarz	0487.04.09	0487.03.09
■ Kunststoff silbergrau	0487.04.15	0487.03.15

**Frontabdeckung – Mittelteil**


Ausführung	Einbaubreite	Artikel-Nr.
■ K Kunststoff schwarz	1162 mm	6115.13
■ Kunststoff schwarz	962 mm	6115.12
■ Kunststoff schwarz	762 mm	6115.11
■ Kunststoff schwarz	562 mm	6115.14
■ Kunststoff silbergrau	1162 mm	6118.13
■ Kunststoff silbergrau	962 mm	6118.12
■ Kunststoff silbergrau	762 mm	6118.11
■ Kunststoff silbergrau	562 mm	6118.14

**Unterlage unter Winkel der Schiene**

Ausführung	Information	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	8,5 mm	1298.04
■ Kunststoff schwarz	4,5 mm	1298.03




2 x 5 HE – 320 mm






3 x 5 HE – 320 mm






4 x 5 HE – 320 mm





5 x 5 HE – 320 mm





Schrankschubladen 320 mm

Spezifikationen & Hinweise

Material:

- Stahl pulverbeschichtet, Boden aus Holzwerkstoff

Farben:

- Schwarz – ähnlich RAL 9005
- Silbergrau – ähnlich RAL 9006

Montage:

- Werkzeuglose Aufschiebmontage

Ausführung:

- Vormontiert

Information:

- Klare Linienführung, keine scharfen Kanten

Tragkraft:

- Vollauszug 60 kg



Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 320 mm	1143 x 287 mm	1079 x 265 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.320B	1162.320BD
■ Stahl schwarz	1000 x 320 mm	943 x 287 mm	879 x 265 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.320B	962.320BD
■ Stahl schwarz	800 x 320 mm	743 x 287 mm	679 x 265 mm	762 mm	2 x A4	762.320B	762.320BD
■ Stahl schwarz	600 x 320 mm	543 x 287 mm	479 x 265 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.320B	562.320BD
■ Stahl schwarz	450 x 320 mm	393 x 287 mm	329 x 265 mm	412 mm	1 x A4	412.320B	462.320BD
■ Stahl silbergrau	1200 x 320 mm	1143 x 287 mm	1079 x 265 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.320Bsi	1162.320BDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 320 mm	943 x 287 mm	879 x 265 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.320Bsi	962.320BDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 320 mm	743 x 287 mm	679 x 265 mm	762 mm	2 x A4	762.320Bsi	762.320BDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 320 mm	543 x 287 mm	479 x 265 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.320Bsi	562.320BDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 320 mm	393 x 287 mm	329 x 265 mm	412 mm	1 x A4	412.320Bsi	412.320BDsi



Schrankschubladen 361 mm/375 mm/390 mm

Spezifikationen & Hinweise

Material:

- Stahl pulverbeschichtet, Boden aus Holzwerkstoff

Farben:

- Schwarz – ähnlich RAL 9005
- Silbergrau – ähnlich RAL 9006

Montage:

- Werkzeuglose Aufschiebmontage

Ausführung:

- Vormontiert oder zerlegt

Information:

- Klare Linienführung, keine scharfen Kanten

Tragkraft:

- Vollauszug 60 kg



Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 361 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.361B	1162.361BD
■ Stahl schwarz	1000 x 361 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.361B	962.361BD
■ Stahl schwarz	800 x 361 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.361B	762.361BD
■ Stahl schwarz	600 x 361 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.361B	562.361BD
■ Stahl schwarz	450 x 361 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.361B	412.361BD
■ Stahl silbergrau	1200 x 361 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.361Bsi	1162.361BDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 361 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.361Bsi	962.361BDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 361 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.361Bsi	762.361BDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 361 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.361Bsi	562.361BDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 361 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.361Bsi	412.361BDsi
Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 375 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.375B	1162.375BD
■ Stahl schwarz	1000 x 375 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.375B	962.375BD
■ Stahl schwarz	800 x 375 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.375B	762.375BD
■ Stahl schwarz	600 x 375 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.375B	562.375BD
■ Stahl schwarz	450 x 375 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.375B	412.375BD
■ Stahl silbergrau	1200 x 375 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.375Bsi	1162.375BDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 375 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.375Bsi	962.375BDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 375 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.375Bsi	762.375BDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 375 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.375Bsi	562.375BDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 375 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.375Bsi	412.375BDsi
Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 390 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.390B	1162.390BD
■ Stahl schwarz	1000 x 390 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.390B	962.390BD
■ Stahl schwarz	800 x 390 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.390B	762.390BD
■ Stahl schwarz	600 x 390 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.390B	562.390BD
■ Stahl schwarz	450 x 390 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.390B	412.390BD
■ Stahl silbergrau	1200 x 390 mm	1143 x 352 mm	1079 x 330 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.390Bsi	1162.390BDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 390 mm	943 x 352 mm	879 x 330 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.390Bsi	962.390BDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 390 mm	743 x 352 mm	679 x 330 mm	762 mm	2 x A4	762.390Bsi	762.390BDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 390 mm	543 x 352 mm	479 x 330 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.390Bsi	562.390BDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 390 mm	393 x 352 mm	329 x 330 mm	412 mm	1 x A4	412.390Bsi	412.390BDsi



Schrankschubladen 540 mm

Spezifikationen & Hinweise

Material:

- Stahl pulverbeschichtet, Boden aus Holzwerkstoff

Farben:

- Schwarz – ähnlich RAL 9005
- Silbergrau – ähnlich RAL 9006

Montage:

- Werkzeuglose Aufschiebmontage

Ausführung:

- Vormontiert oder zerlegt

Information:

- Klare Linienführung, keine scharfen Kanten

Tragkraft:

- Vollauszug 70 kg



Ausführung	Größe	Außenmaße AB x AT	Innenmaße IB x IT	Einbaubreite	Organisations- breite	Artikel-Nr. Self-Close	Artikel-Nr. Soft-Close
■ Stahl schwarz	1200 x 540 mm	1143 x 512 mm	1079 x 490 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.540B	1162.540BD
■ Stahl schwarz	1000 x 540 mm	943 x 512 mm	879 x 490 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.540B	962.540BD
■ Stahl schwarz	800 x 540 mm	743 x 512 mm	679 x 490 mm	762 mm	2 x A4	762.540B	762.540BD
■ Stahl schwarz	600 x 540 mm	543 x 512 mm	479 x 490 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.540B	562.540BD
■ Stahl schwarz	450 x 540 mm	393 x 512 mm	329 x 490 mm	412 mm	1 x A4	412.540B	412.540BD
■ Stahl silbergrau	1200 x 540 mm	1143 x 512 mm	1079 x 490 mm	1162 mm	3 x A4 + Rest	1162.540Bsi	1162.540BDsi
■ Stahl silbergrau	1000 x 540 mm	943 x 512 mm	879 x 490 mm	962 mm	2 x A4 + Rest	962.540Bsi	962.540BDsi
■ Stahl silbergrau	800 x 600 mm	743 x 512 mm	679 x 490 mm	762 mm	2 x A4	762.540Bsi	762.540BDsi
■ Stahl silbergrau	600 x 600 mm	543 x 512 mm	479 x 490 mm	562 mm	1 x A4 + Rest	562.540Bsi	562.540BDsi
■ Stahl silbergrau	450 x 600 mm	393 x 512 mm	329 x 490 mm	412 mm	1 x A4	412.540Bsi	412.540BDsi




Schrankschranktiefe 320 mm/400 mm/600 mm

**Blendenbefestigungsschraube**

Ausführung	Ø x Länge	Artikel-Nr.
Stahl vernickelt	7,3 x 12 mm	6047.01

**Blendenstütze**

Ausführung	Artikel-Nr.
Stahl vernickelt	6114.01

**Lochblech**

Mit Bohrungen im 10 mm-Raster zur Aufnahme von Trennschied.
Es werden 2 Stück pro Breitschublade benötigt.

Ausführung	Format	Breite	Außenmaße B x H	Artikel-Nr.
■ Stahl schwarz	3 x A4 oder 4 x A5 + Rest	1162 mm	1077,5 x 73 mm	6116.51
■ Stahl schwarz	2 x A4 + Rest	962 mm	877,5 x 73 mm	6116.63
■ Stahl schwarz	2 x A4 oder 3 x A5	762 mm	677,5 x 73 mm	6116.62
■ Stahl schwarz	2 x A5	562 mm	477,5 x 73 mm	6116.61
■ Stahl silbergrau	3 x A4 oder 4 x A5 + Rest	1162 mm	1077,5 x 73 mm	6116.55
■ Stahl silbergrau	2 x A4 + Rest	962 mm	877,5 x 73 mm	6116.54
■ Stahl silbergrau	2 x A4 oder 3 x A5	762 mm	677,5 x 73 mm	6116.53
■ Stahl silbergrau	2 x A5	562 mm	477,5 x 73 mm	6116.52

**Trennschied für Lochbleche**

Mit Druckverriegelung und Bohrungen im 20 mm-Raster,
zur Aufnahme der Fachteiler und Schwenkstützen.

Ausführung	Schrankschranktiefe	Artikel-Nr.
■ Stahl schwarz	600 mm	6121.07
■ Stahl schwarz	400 mm	6121.06
■ Stahl schwarz	320 mm	6121.05
■ Stahl silbergrau	600 mm	6121.11
■ Stahl silbergrau	400 mm	6121.10
■ Stahl silbergrau	320 mm	6121.12



Schrankschranktiefe 320 mm/400 mm/600 mm

Schwenkstütze

Rastbar in den Trennschienen

Ausführung	Format	Außenmaße B x H	Artikel-Nr.
■ Stahl schwarz	A 4 quer	303 x 204 mm	6121.20
■ Stahl schwarz	A 5 quer	213 x 142 mm	6121.21
■ Stahl schwarz	A 6 quer	153 x 99 mm	6121.22
■ Stahl schwarz	C 5 quer	233 x 160 mm	6121.25
■ Stahl silbergrau	A 4 quer	303 x 204 mm	6121.13
■ Stahl silbergrau	A 5 quer	213 x 142 mm	6121.14
■ Stahl silbergrau	C 5 quer	233 x 160 mm	6121.26



Fachteiler

Rastbar in den Trennschienen

Ausführung	Format	Außenmaße B x H	Artikel-Nr.
■ Stahl schwarz	A 5	213 x 73 mm	6122.07
■ Stahl schwarz	A 6	153 x 73 mm	6122.08
■ Stahl schwarz	A 7	113 x 73 mm	6122.09
■ Stahl silbergrau	A 5	213 x 73 mm	6122.17
■ Stahl silbergrau	A 6	153 x 73 mm	6122.11
■ Stahl silbergrau	A 7	113 x 73 mm	6122.19



Frontabdeckung – Schürzenteil

Ausführung	Artikel-Nr. rechts	Artikel-Nr. links
■ Kunststoff schwarz	0487.04.09	0487.03.09
■ Kunststoff silbergrau	0487.04.15	0487.03.15



Frontabdeckung – Mittelteil

Ausführung	Einbaubreite	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	1162 mm	6115.13
■ Kunststoff schwarz	962 mm	6115.12
■ Kunststoff schwarz	762 mm	6115.11
■ Kunststoff schwarz	562 mm	6115.14
■ Kunststoff silbergrau	1162 mm	6118.13
■ Kunststoff silbergrau	962 mm	6118.12
■ Kunststoff silbergrau	762 mm	6118.11
■ Kunststoff silbergrau	562 mm	6118.14




Unterlage unter Winkel der Schiene

Ausführung	Information	Artikel-Nr.
■ Kunststoff schwarz	8,5 mm	1298.04
■ Kunststoff schwarz	4,5 mm	1298.03



Raster 32 mm






Einbauteile	Information	Blendenhöhe	Höheneinheiten	Bemerkungen
Hängekorb	A4	317 mm	5	
	A4 Schweiz	349 mm	5,5	
Schräglage	3 Stück	157 mm	2,5	Schrantiefe 400 mm
	4 Stück	157 mm	2,5	Schrantiefe 600 mm
	4 Stück	221 mm	3,5	Schrantiefe 400 mm
	7 Stück	221 mm	3,5	Schrantiefe 600 mm
Karteikasten	A5 quer	189 mm	3	
Schwenkstütze	A6/C6	157 mm	2,5	
	A5/C5	189 mm	3	
	A4/C4	253 mm	4	
Fachteiler	alle	125 mm	2	






2 x 3 HE – 192 mm

Einbautiefe EBT	Reihenabstand A
320mm	128mm
361mm	192mm
375mm	192mm
390mm	192mm
540mm	224mm






3 x 3 HE – 192 mm



Einbauliefe EBT	Reihenabstand A
320mm	128mm
361mm	192mm
375mm	192mm
390mm	192mm
540mm	224mm




5 x 3 HE – 192 mm






Schrankschranktiefe 400 mm

Einbaubeispiele für Trennschiede und Schwenkstützen A4 quer




Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 151 mm
- 2 Trennschiede
- Mindestens 2 Schwenkstützen A4 quer




Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 30 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A4 quer



Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 230 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A4 quer




Schrankeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 109 mm
- 4 Trennschiede
- Mindestens 6 Schwenkstützen A4 quer




Schrankschranktiefe 400 mm
Einbaubeispiele für Trennschiede und Schwenkstützen A5 quer




Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 32 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A5 quer




Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 12 mm
- 4 Trennschiede
- Mindestens 6 Schwenkstützen A5 quer



Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 212 mm
- 4 Trennschiede
- Mindestens 6 Schwenkstützen A5 quer




Schrankeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 192 mm
- 5 Trennschiede
- Mindestens 8 Schwenkstützen A5 quer



Schranktiefe 400 mm

Einbaubeispiele für Trennschiede und Schwenkstützen A6 quer




Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 152 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A6 quer




Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 32 mm
- 5 Trennschiede
- Mindestens 8 Schwenkstützen A6 quer



Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 72 mm
- 6 Trennschiede
- Mindestens 10 Schwenkstützen A6 quer




Schrankeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 330 mm
- Restbreite 112 mm
- 7 Trennschiede
- Mindestens 12 Schwenkstützen A6 quer




Schrankschranktiefe 600 mm
Einbaubeispiele für Trennschiede und Schwenkstützen A4 quer




Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 151 mm
- 2 Trennschiede
- Mindestens 2 Schwenkstützen A4 quer




Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 30 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A4 quer



Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 230 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A4 quer




Schrankeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 109 mm
- 4 Trennschiede
- Mindestens 6 Schwenkstützen A4 quer




Schrankschranktiefe 600 mm

Einbaubeispiele für Trennschiede und Schwenkstützen A5 quer




Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 32 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A5 quer




Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 12 mm
- 4 Trennschiede
- Mindestens 6 Schwenkstützen A5 quer



Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 212 mm
- 4 Trennschiede
- Mindestens 6 Schwenkstützen A5 quer




Schrankeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 192 mm
- 5 Trennschiede
- Mindestens 8 Schwenkstützen A5 quer




Schrantiefe 600 mm
Einbaubeispiele für Trennschiede und Schwenkstützen A6 quer




Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 152 mm
- 3 Trennschiede
- Mindestens 4 Schwenkstützen A6 quer




Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 32 mm
- 5 Trennschiede
- Mindestens 8 Schwenkstützen A6 quer



Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 72 mm
- 6 Trennschiede
- Mindestens 10 Schwenkstützen A6 quer




Schrankeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 490 mm
- Restbreite 112 mm
- 7 Trennschiede
- Mindestens 12 Schwenkstützen A6 quer




Schrankschranktiefe 400 mm

Einbaubeispiele für Trennschiede und Fachteiler A5 quer




Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 4 x A5 quer
- Restbreite 32 mm
- 3 Trennschiede
- 2 Fachteiler A5 quer




Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 6 x A5 quer
- Restbreite 12 mm
- 4 Trennschiede
- 3 Fachteiler A5 quer



Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 6 x A5 quer
- Restbreite 212 mm
- 4 Trennschiede
- 3 Fachteiler A5 quer




Schrankeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 8 x A5 quer
- Restbreite 192 mm
- 5 Trennschiede
- 4 Fachteiler A5 quer




Schrankschranktiefe 400 mm
Einbaubeispiele für Trennschiede und Fachteiler A6 quer



Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 4 x A6 quer
- Restbreite 152 mm
- 3 Trennschiede
- 4 Fachteiler A6 quer



Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 6 x A6 quer
- Restbreite 32 mm
- 5 Trennschiede
- 8 Fachteiler A6 quer



Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 10 x A6 quer
- Restbreite 72 mm
- 6 Trennschiede
- 10 Fachteiler A6 quer




Schrankeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 12 x A6 quer
- Restbreite 112 mm
- 7 Trennschiede
- 12 Fachteiler A6 quer




Schrankschranktiefe 400 mm

Einbaubeispiele für Trennschiede und Fachteiler A7 quer




Schrankeinbaubreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 9 x A7 quer
- Restbreite 112 mm
- 4 Trennschiede
- 9 Fachteiler A7 quer




Schrankeinbaubreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 15 x A7 quer
- Restbreite 72 mm
- 6 Trennschiede
- 15 Fachteiler A7 quer



Schrankeinbaubreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 21 x A7 quer
- Restbreite 32 mm
- 8 Trennschiede
- 21 Fachteiler A7 quer




Schrankeinbaubreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 330 mm
- Einteilung 24 x A7 quer
- Restbreite 112 mm
- 9 Trennschiede
- 24 Fachteiler A7 quer




Schrankschranktiefe 600 mm
Einbaubeispiele für Trennschiede und Fachteiler A5 quer




Schrankschrankbreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 6 x A5 quer
- Restbreite 32 mm
- 3 Trennschiede
- 4 Fachteiler A5 quer




Schrankschrankbreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 9 x A5 quer
- Restbreite 12 mm
- 4 Trennschiede
- 6 Fachteiler A5 quer



Schrankschrankbreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 9 x A5 quer
- Restbreite 212 mm
- 4 Trennschiede
- 6 Fachteiler A5 quer




Schrankschrankbreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 12 x A5 quer
- Restbreite 192 mm
- 5 Trennschiede
- 8 Fachteiler A5 quer




Schrankschranktiefe 600 mm

Einbaubeispiele für Trennschiede und Fachteiler A6 quer




Schrankschrankbreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 8 x A6 quer
- Restbreite 152 mm
- 3 Trennschiede
- 6 Fachteiler A6 quer




Schrankschrankbreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 16 x A6 quer
- Restbreite 32 mm
- 5 Trennschiede
- 12 Fachteiler A6 quer



Schrankschrankbreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 20 x A6 quer
- Restbreite 72 mm
- 6 Trennschiede
- 15 Fachteiler A6 quer




Schrankschrankbreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 24 x A6 quer
- Restbreite 112 mm
- 7 Trennschiede
- 18 Fachteiler A6 quer




Schrankschranktiefe 600 mm
Einbaubeispiele für Trennschiede und Fachteiler A7 quer




Schrankschrankbreite 562 mm

- Schubkasteninnenbreite 479 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 15 x A7 quer
- Restbreite 112 mm
- 4 Trennschiede
- 12 Fachteiler A7 quer




Schrankschrankbreite 762 mm

- Schubkasteninnenbreite 679 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 25 x A7 quer
- Restbreite 72 mm
- 6 Trennschiede
- 20 Fachteiler A7 quer



Schrankschrankbreite 962 mm

- Schubkasteninnenbreite 879 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 35 x A7 quer
- Restbreite 32 mm
- 8 Trennschiede
- 28 Fachteiler A7 quer



Schrankschrankbreite 1162 mm

- Schubkasteninnenbreite 1079 mm/Tiefe 490 mm
- Einteilung 40 x A7 quer
- Restbreite 112 mm
- 9 Trennschiede
- 32 Fachteiler A7 quer



Einbaubreite 562 mm, Tiefe 400 mm



- 2 Trennschiede
- 4 Schwenkstützen A4 quer



- 3 Trennschiede
- 6 Fachteiler A5



- 3 Trennschiede
- 8 Schwenkstützen A5 quer



- 3 Trennschiede



- 3 Trennschiede
- 4 Fachteiler A6



Einbaubreite 762 mm, Tiefe 400 mm



- 3 Trennschiede
- 8 Schwenkstützen A4 quer



- 4 Trennschiede
- 9 Fachteiler A5



- 4 Trennschiede
- 12 Schwenkstützen A5 quer



- 4 Trennschiede



- 5 Trennschiede
- 12 Fachteiler A6



Einbaubreite 962 mm, Tiefe 400 mm



- 3 Trennschiede
- 8 Schwenkstützen A4 quer



- 4 Trennschiede
- 9 Fachteiler A5



- 4 Trennschiede
- 12 Schwenkstützen A5 quer



- 4 Trennschiede



- 6 Trennschiede
- 15 Fachteiler A6



Einbaubreite 1162 mm, Tiefe 400 mm



- 4 Trennschiede
- 12 Schwenkstützen A4 quer



- 5 Trennschiede
- 12 Fachteiler A5



- 5 Trennschiede
- 16 Schwenkstützen A5 quer



- 4 Trennschiede



- 7 Trennschiede
- 18 Fachteiler A6




Schubstangenschlossgarnitur

BBP-Karteischränk



- Schubstangenschloß 630, aus Zink, vernickelt
- Halbrundstangen 10 x 3 mm aus Stahl, vernickelt



Zubehör inkl.:

- 2 x Stahlschlüssel
- 1 x Rosette 16,5 ID
- 2 x Halbrundstangen BBP-Karteischränk

	ohne Wechselkern	mit Wechselkern
Schubstangenschlossgarnitur	098.196 V9	098.196 W9



BBP OrgaWork

Die clevere Unterbauschublade für alle Schreibtische.

ORGAWORK FÜR DAS MODERNE BÜRO.

Die Digitalisierung hat die Büroarbeit verändert – und die Büroeinrichtung gleich mit. Immer mehr Dokumente werden eingescannt und stehen elektronisch dem gesamten Unternehmen zur Verfügung. Damit werden persönliche Ablagesysteme schlanker und platzsparender.

Unsere Unterbauschublade OrgaWork ist der optimierte Stauraum, um Arbeitsmaterialien und persönliche Dinge aufzubewahren, griffbereit zu halten und zu sichern. Sie lässt sich unter Tischplatten sowie Empfangstheken oder in Schränken anbringen. OrgaWork ist in erster Linie aber als Unterbauschublade für höhenverstellbare Schreibtische entwickelt worden.

Gesundes Arbeiten macht Sinn.

Höhenverstellbare Tische erleben einen wahren Boom. Rückenleiden sind bei uns inzwischen zur Volkskrankheit Nummer 1 geworden und verursachen fast 10 % aller Krankheitstage. Als Vorbeugung wird deshalb empfohlen, bei Arbeiten zwischen Sitzen und Stehen zu wechseln. Mit OrgaWork befindet sich dabei immer alles, was schnell zur Hand sein soll, auf Griffhöhe.

Passt immer und überall.

Die Unterbauschublade aus Kunststoff kann direkt unter die Tischplatte geschraubt werden. Sollte die Unterkonstruktion des Tisches dieses nicht zulassen, bieten wir für OrgaWork eine Fixierung, die so innovativ wie clever ist:

Distanzsets bestehend aus Leisten und runden Hülsen. Diese Distanzstücke können variabel am Schubladengehäuse angebracht werden und damit jedes Tischgestell bis 50 mm Höhe überbrücken, unabhängig von der Position der Traversen. OrgaWork ist die erste Unterbauschublade, die immer passt.




Unterbauschublade

- Schublade inkl. Gehäuse
- Vollauszug gedämpft
- Schloss inkl. Schließkern

BBP OrgaWork

Die clevere Unterbauschublade für alle Schreibtische.





Die Idee mit dem Dreh.

Eine weitere clevere Idee steckt in der drehbaren Frontblende von OrgaWork. Mit ihr kann das Schloss stets Richtung Schreibtischrand positioniert werden, so dass eine Verletzungsgefahr durch den Schlüssel vermieden wird. OrgaWork ist somit universell links wie rechts vom Nutzer montierbar.

Hoher Bedienkomfort ist angesagt.

Die Qualität einer Schublade bemisst sich maßgeblich nach ihren Laufeigenschaften beim Ausziehen und Einschieben. Versteckt unter den Schubladenschürzen ist OrgaWork mit Vollauszügen ausgestattet, die den Nutzraum der Schublade komplett zugänglich machen. Die integrierte Soft-Close-Einzugsdämpfung und der weiche Endanschlag sorgen dabei für einen besonders hohen Bedienkomfort.

Der gummiartige Boden der 2-Komponenten-Schublade hat eine geräuschkämmende und rutschhemmende Wirkung. Er sorgt dafür, dass Sie beim Öffnen der Schublade alles genau dort wiederfinden, wo Sie es eingelegt haben.

PERFEKT UND FLEXIBEL BIS INS KLEINSTE DETAIL.

Nummer sicher für den Inhalt.

Das Demontieren der Schubladeneinheit ist im verschlossenen Zustand nicht möglich, da die Befestigungsschrauben nur bei geöffneter Schublade zugänglich sind. Sie können also Ihr Notebook, Ihr Smartphone oder andere persönliche Dinge bedenkenlos einschließen und immer griffbereit und gleichzeitig sicher aufbewahren.

Stück für Stück ausbaufähig.

OrgaWork ist anbaufähig, so dass Sie je nach Platzbedarf auch mehrere Schubladen untereinander montieren können. Ob „gedoppelt“ oder als Einzelstück: Durch ihr zurückhaltendes Design harmonisiert OrgaWork perfekt mit jedem Büromobiliar.

OrgaWork ist auch in schwarz erhältlich.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Passt unter jede Tischplatte durch ein innovatives Befestigungssystem
- Distanzset bestehend aus Leisten und Hülsen (je 53 mm Höhe) und passenden Schrauben separat erhältlich
- Drehbare Frontblende für linke und rechte Schlosspositionierung
- Abgerundete Ecken
- Rutschhemmender Schubladenboden
- Abschließbar
- Diebstahlsichere Montage
- Vollauszug mit Soft-Close-Einzugsdämpfung
- Pflegeleichte, kratzbeständige Oberfläche
- Erhältlich in Weiß und Schwarz
- Außenmaße Schubladeneinheit: 430 x 410 x 70 mm (BxTxH)
- Innenmaße Schublade: 305 x 345 x 40 mm (BxTxH)



	■ RAL 9011 graphitschwarz	■ RAL 9016 weiß
OrgaWork	52435.02.09.01.01	52435.02.01.01.01
Distanzset 53 mm	2492.01.09.01.S1	2492.01.01.01.S1



Andreas Graf
Schwarzwaldstr. 13
72202 Nagold-Vollmaringen

tel 07459 933 49 27
fax 07459 933 49 28
mobil 0171 12 62 662
info@graf-nagold.de
www.graf-nagold.de